

新型コロナウイルス感染防止に伴う利用時のお願い

以下の感染予防対策を講じた上での利用について、皆様のご理解・ご協力をお願い致します。

利用時のお願い

- ・発熱や咳等のかぜの症状がみられる方は、来館をお控えください。
受付で体温計の貸出しも行っております。
- ・マスクの着用、咳エチケットにご協力ください。
- ・手指消毒やこまめな手洗いを徹底してください。
- ・換気の悪い密閉空間にしないよう、部屋の換気を行ってください。
(換気設備の適切な運転、定期的に外気を取り入れる)
- ・人の密度を下げてください。(会場の広さを確保し、お互いの距離を1~2m空ける)
- ・収容人数の目安 ※リハーサル室(小)使用禁止、茶室要相談

施設	通常	上限
大ホール	1,201人	600人
小ホール	294人	100人
リハーサル室(大)	27人	15人
展示室	20人	13人
会議室	20人	13人
和室	23人	15人

- ・必要最低限、短時間でのご利用を心がけてください。
- ・大声での発声、歌唱、声援、近距離での会話は避けてください。
(やむを得ないときは、飛沫を飛ばさないよう注意)
- ・息が上がるような運動、接触する運動は避けてください。
- ・利用団体の責任者はできるだけ当日の参加者を把握してください。
参加者に連絡をお願いする場合がございます。
- ・利用後、設置してある消毒液で利用箇所の清拭消毒をお願いします。
(机、ドアノブ、ホワイトボード等の接触箇所)
- ・他都道府県からのご利用は慎重なご利用をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト ※提出不要

確認日 令和 3 年 月 日

団体名

利用前に対策がとれているかどうか、参加者の皆さんに声を掛け合って確認して下さい。ご自身、ご家族、ご友人のために心配のある方は今回の参加を見合わせましょう。

●体調確認

はい	いいえ	チェック内容
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	風邪の症状がある
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	強いだるさや息苦しさがある
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	咳や鼻水、のどの痛みが長引いている
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	家族や親族に上記 3 点と同じような症状の人がいる
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 週間以内に流行が確認されている地域(海外や首都圏)に出かけた
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 週間以内に流行が確認されている地域に出かけた人(家族や親族を含む)と接触がある
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	マスクをつけないで、換気の悪い密閉空間にいた
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	マスクをつけないで、大勢人が集まる密閉場所に行った
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	マスクをつけないで、人と近づいて話をする密接場面があった

●会場確認

はい	いいえ	チェック内容
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	入口で手指のアルコール消毒をした
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	マスクをつけている
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	会場の窓を開けた
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	会場の換気扇を回した
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	お互いの間隔を十分にとった
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	汗をかいたり、接触するような運動内容が含まれていない
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	大声での発声、歌唱、声援、近距離での会話等が原則含まれていない
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	飲食を伴わない(水分補給を除く)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	短時間で必要最低限の内容で行う